



Modelo: F29410

~~COLUMPIO ODISEA~~ ~~AL AIRE LIBRE~~ ~~CENTRO DE JUEGOS~~

BILT.

Encontrará instrucciones detalladas, sencillas e interactivas en versión 3D para este producto en BILT®. Descárguelas ya. (Textos en español. Audio únicamente en inglés).




ALTURA MÁXIMA DE CAÍDA VERTICAL - 3 m (9'10").

CAPACIDAD - 12 usuarios como máximo, con edades de 3 años a 10 años; límite de peso: 50 kg (110 libras) por niño.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO. Producto no diseñado para espacios públicos como viviendas multifamiliares, escuelas, iglesias, guarderías, colegios infantiles o parques.

IMPORTANTE: CONSERVE PARA FUTURA REFERENCIA. LEA CUIDADOSAMENTE

Opción 1: Configuración con el travesaño del columpio unido



Verificar y dar mantenimiento periódicamente a sus partes principales (suspensiones, fijaciones, anclados, etc.). En caso de que estas verificaciones no se efectúen, el juguete puede provocar una caída o volcar.

ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 11.4 m x 7.2 m x 5 m (37'-6 1/16" x 23'-7 7/16" x 16'-4 7/8") se requiere una superficie protectora. Véase la página 5.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

PARA SOLICITUDES EN LÍNEA DE PIEZAS DE REPUESTO DE MANERA ININTERRUMPIDA

Páginas de internet disponibles únicamente en inglés.

parts.kidkraft.com

KidKraft, Inc.
4630 Olin Road
Dallas, Texas 75244
USA

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771
972.385.0100

Teléfonos y servicio no válidos en México.

parts.kidkraft.eu

KidKraft Netherlands BV
Olympisch Stadion 8
1076 DE Ámsterdam
Países Bajos

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

9409410MS Rev 09/28/2023



⚠️ ADVERTENCIA



Para reducir el riesgo de lesiones graves o de muerte, debe leer y seguir las presentes instrucciones. Conserve y consulte estas instrucciones con asiduidad, y entréguelas al siguiente propietario de este centro de juegos.

Opción 2: Configuración con el travesaño del columpio separado



ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 8.7 m x 7.1 m x 5 m (28'-6 5/8" x 23'-5 1/4" x 16'-4 7/8") se requiere una superficie protectora. Véase la página 5.

ZONA DE SEGURIDAD SIN OBSTÁCULOS - 6.8 m x 5.9 m x 4 m (22'-2 15/16" x 19'-5 11/16" x 13'-1 7/16") se requiere una superficie protectora. Véase la página 5.



¡Enhorabuena por haber adquirido un producto de KidKraft!

Nuestros artículos están elaborados en madera duradera y de calidad superior de Cunninghamia lanceolata, un árbol de la familia del cedro.

La madera de estos árboles se caracteriza por su ligereza y su excelente resistencia. La porosidad de esta madera favorece la absorción y evaporación de la humedad en las fibras, y evita su deterioro y la presencia de insectos.

Nuestros productos, diseñados para pasar horas de juego estupendas, también se someten a minuciosas pruebas de seguridad.

Además, nuestro equipo ha desarrollado una serie de métodos patentados que simplifican y hacen más organizado el montaje. «Menos tiempo de montaje para disfrutar de más horas de juego» es nuestro lema.

Aun así, si durante el montaje le surge alguna duda o pregunta, no dude en ponerse en contacto. Nuestro servicio de Atención al cliente le ayudará con las piezas que falten, las instrucciones o el mantenimiento de los productos.



Advertencias e Instrucciones de Juego Seguro



SE REQUIERE SIEMPRE SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. ¡Las lesiones más graves y las muertes en equipos de parques infantiles han ocurrido mientras los niños no estaban supervisados! Nuestros productos están diseñados para cumplir con las normas de seguridad obligatorias y voluntarias. El cumplimiento de todas las advertencias y recomendaciones de estas instrucciones reducirá el riesgo de lesiones graves o mortales a los niños que usen este centro de juegos. Revise regularmente las advertencias y las instrucciones de juego seguro con sus hijos y asegúrese de que las entiendan y las sigan. Recuerde que la supervisión de un adulto en el lugar es necesaria para niños de todas las edades.



ADVERTENCIA

RIESGO SERIO DE LESIONES EN LA CABEZA

La instalación sobre concreto, asfalto, suciedad, hierba, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o la muerte por caídas al suelo. Instale y mantenga material amortiguador debajo y alrededor del centro de juegos, como se recomienda en la página 5 de estas instrucciones.

RIESGO DE COLISIÓN

Coloque el centro de juegos en un terreno nivelado a al menos 2 m de cualquier obstáculo, como garaje o casa, cercas, postes, árboles, aceras, paredes, bosques de paisaje, rocas, pavimento, plantadores, bordes de jardín, ramas colgantes, cuerdas para tender ropa y cables eléctricos.

(Ver ZONA DE SEGURIDAD LIBRE DE OBSTÁCULOS en la portada)

PELIGRO DE ASFIXIA/BORDES Y PUNTAS AFILADAS

Requiere montaje por un adulto. Este producto contiene piezas pequeñas y piezas con bordes y puntas afiladas. Mantenga las piezas lejos de los niños hasta que estén completamente ensambladas.

ETIQUETA DE PRECAUCIÓN

Los propietarios serán responsables de mantener la legibilidad de las etiquetas de advertencia.

PELIGRO DE ESTRANGULACION

- NUNCA permita que los niños jueguen con sogas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas o artículos parecidos a un cordón al usar este centro de juegos, ni unir estos artículos al centro de juegos.
- NUNCA permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares, artículos con cordones, cordones o corbatas cuando usen este centro de juegos.
- NUNCA permita que los niños usen cascos de bicicleta o de deporte cuando usen este centro de juegos.

No prohibir estos artículos, incluso cascos con correas mentoneras, aumenta el riesgo de lesiones graves y la muerte de los niños por enredos y estrangulación.

PELIGRO DE VOLCAMIENTO

Elija una ubicación de nivel para el equipo. Esto puede reducir la probabilidad de que el centro de juegos se vuelque y que los materiales de superficie de relleno suelto se vayan con fuertes lluvias.

NO permita que los niños jueguen en el centro de juegos hasta que el montaje esté completo y la unidad esté correctamente anclada.

NO exceda la longitud de la cadena o de la cuerda. El largo de las cadenas o cuerdas provistas es el máximo diseñado para los elementos del columpio.



ADVERTENCIA – Instrucciones de Juego Seguro

- ✓ Observe las limitaciones de capacidad de su centro de juegos. Ver portada.
- ✓ Vista a los niños con calzado bien ajustado y que cubra todo el pie.
- ✓ Enseñe a los niños a sentarse con todo su peso en el centro del asiento del columpio para evitar movimientos erráticos o caerse.
- ✓ Compruebe si hay madera astillada, rota o agrietada; partes faltantes, sueltas o afiladas. Reemplace, apriete y/o lije liso según sea necesario antes de jugar.
- ✓ Verifique que las cuerdas de escalada suspendidas, las escaleras de cuerda, la cadena o el cable estén aseguradas en ambos extremos y no se puedan enrollar sobre sí mismas para crear un peligro de enredo.
- ✓ En días soleados o calurosos, revise el tobogán y otros juegos de plástico para asegurarse de que no estén muy calientes ya que causan quemaduras. Enfríe los toboganes y juegos calientes con agua y seque antes de usar.
- ✓ Orienta el columpio de la forma en la que esté menos expuesto al sol posible.
- ✗ No permita que los niños usen calzado abierto en los dedos o en el talón como sandalias, chancas o zuecos.
- ✗ No permita que los niños caminen, delante, entre, detrás o cerca de juegos en movimiento.
- ✗ No deje que los niños giren las cadenas o las cuerdas de los columpios, ni que las aten a la barra de soporte superior. Esto puede reducir la resistencia de la cadena o cuerda y provocar daño prematuro.
- ✗ No deje que los niños se bajen de los juegos mientras están en movimiento.
- ✗ No permita subirse al equipo cuando esté húmedo.
- ✗ No permita juego brusco o uso del equipo de una manera para la cual no fue pensado. Pararse o saltar desde el techo, de plataformas elevadas, columpios, escaladores, escaleras o el tobogán puede ser peligroso.
- ✗ No permita que los niños balanceen juegos o asientos vacíos.
- ✗ No permita que los niños bajen de cabeza del tobogán o corran hacia arriba del tobogán.



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

Teléfonos y servicio no válidos en México

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

⚠️ Revestimiento Protector – Reducción del Riesgo de Sufrir Lesiones en la Cabeza por Caídas

Una de las cosas más importantes que puede hacer para reducir la posibilidad de sufrir lesiones graves en la cabeza es instalar un revestimiento amortiguador por debajo y alrededor del centro de juegos. El revestimiento protector debe tener una profundidad acorde a la altura del equipo de conformidad con las normas ASTM F1292. Hay diferentes tipos de revestimientos para elegir; cualquiera sea el que elija, siga estas instrucciones:

Materiales de Relleno Suelto

- Mantenga una profundidad mínima de 23 cm de materiales de relleno suelto, como acolchado/viruta de madera, aserrín sintético, o acolchado de goma triturada/reciclada, para equipos de hasta 2.4 m de alto; y 23 cm de arena o gravilla para equipos de hasta 1.5 m de alto. NOTA: Un nivel de relleno inicial de 30.5 cm se comprimirá con el tiempo a 23 cm. El revestimiento también se compactará, desplazará y asentará, y debe ser rastrillado y rellenado periódicamente para mantener, al menos, 23 cm de profundidad.
- Utilice un revestimiento protector de, al menos, 15 cm para los equipos de juegos de menos de 1.2 m de alto. Si se lo mantiene en condiciones, esto debería ser lo adecuado. (En profundidades menores a 15 cm el material protector se desplaza o compacta muy fácilmente.)

NOTA: No instale el centro de juegos sobre concreto, asfalto o ninguna otra superficie dura. Una caída en una superficie dura puede provocar graves lesiones. El pasto y la tierra no son revestimientos protectores debido a que los factores ambientales y de desgaste pueden reducir la efectividad de su amortiguación. Las alfombras y los tapetes delgados no son revestimientos protectores adecuados. Los equipos a nivel del suelo –como los areneros, paredes de actividades, casas de juegos u otros equipos que no tengan superficies de juego elevadas- no necesitan revestimiento protector.

- Utilice una contención, como una zanja alrededor del perímetro y/o recubrimiento perimetral con plantas. No se olvide del drenaje de agua
- Rastrille, verifique y mantenga periódicamente la profundidad del material de relleno suelto. Marcar la profundidad correcta en los postes de soporte del centro de juegos lo ayudará a ver cuando el material se ha asentado y necesita ser rastrillado o rellenado. Asegúrese de rastrillar y redistribuir el revestimiento en forma pareja en las áreas más utilizadas.
- No instale un revestimiento de relleno suelto sobre superficies duras, como concreto o asfalto.

Revestimientos Vertidos en el lugar o Baldosas de Goma Prefabricadas (No incluidos)


Tal vez prefiera utilizar revestimientos que no sean de material de relleno suelto – como baldosas de goma o revestimientos vertidos en el lugar.

- La instalación de estas superficies generalmente requieren de la contratación de un profesional y no son “hágalo usted mismo”.
- Revise las especificaciones de la superficie antes de comprar este tipo de revestimiento. Pida al instalador/fabricante un informe que demuestre que el producto ha sido probado y que cumple con la norma de seguridad ASTM F1292 Especificación Estándar para Atenuación de Impactos de los Materiales de Revestimiento dentro de la Zona de Uso de Equipos de Juegos. Este informe debe mostrar la altura específica para la que la superficie debe proteger de lesiones graves en la cabeza. Esta altura debe ser igual o mayor a la altura de la caída –distancia vertical entre una determinada superficie de juego (superficie elevada para pararse, sentarse o treparse) y el revestimiento protector que está debajo del centro de juegos.
- Verifique con frecuencia que el revestimiento protector no esté gastado.

Colocación

La correcta colocación y mantenimiento del revestimiento protector es fundamental. Vea el diagrama en la tapa. Asegúrese de:

- Extender el revestimiento hasta, por lo menos, 1.8 m del equipo en todas las direcciones.
- Para los columpios, extienda el revestimiento protector por delante y por detrás del columpio hasta una distancia equivalente al doble de la altura de la barra superior desde donde cuelga el columpio.
- Para los columpios de neumáticos, extienda el revestimiento en un círculo cuyo radio sea equivalente a la altura de la cadena o soga de la que cuelga el neumático, más 1.8 m en todas las direcciones.



Indicaciones del Manual de Seguridad para Juegos de Jardín de CPSC. Disponible en <http://www.playgroundregs.com/resources/CPSC%20324.pdf>
(Página de internet únicamente en inglés).



Instrucciones para un Mantenimiento Adecuado

El Centro de Juegos KidKraft está diseñado y construido con materiales de calidad, pensando en la seguridad de sus hijos. Como ocurre con todos los juegos para niños que quedan a la intemperie, sufrirá desgates. Para maximizar el disfrute, la seguridad y la vida útil del Centro de Juegos, es importante que usted, como dueño, lo mantenga adecuadamente.

Verifique lo siguiente al comienzo de la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS:

- ✓ Verifique que no haya piezas metálicas oxidadas. Si encuentra alguna, lijela y vuelva a pintarla utilizando una pintura sin plomo que cumpla con las normas 16 CFR 1303.
- ✓ Revise y ajuste todas las piezas metálicas. Para los montajes en madera, **NO AJUSTE DE MÁS** las piezas metálicas ya que podría romper o astillar la madera.
- ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes; de ser necesario, agregue arandelas.



REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

- ✓ Verifique que no haya objetos extraños. Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Reemplácelo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 3).

ESTACAS (ANCLAJES):

- ✓ Verifique que no haya ningún anclaje suelto, dañado o deteriorado. La unidad debe estar firmemente anclada al suelo durante su uso. Vuelva a asegurarlos o reemplácelos si fuera necesario.

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:

- ✓ Verifique que los tornillos estén bien ajustados. Los ganchos *Quick Clip* deben estar completamente cerrados y los ganchos bridados firmemente atornillados.

- ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.

COLUMPIOS, SOGAS Y JUEGOS MÓVILES:

- ✓ Reinstálelos si los retiró durante la temporada invernal. Verifique que ninguna de las partes móviles, incluyendo los asientos de los columpios, las sogas, cadenas y accesorios, no estén oxidadas o deterioradas. Cámbielas, si es necesario.
- ✓ Verifique que todas las sogas estén tensas, aseguradas por ambos extremos y que no puedan retorcerse y enredarse.

PIEZAS DE MADERA:

- ✓ Verifique que las piezas de madera no estén deterioradas, tengan daños estructurales o estén astilladas. Lije las astillas y cambie las piezas deterioradas. Como con todas las maderas, es normal que haya alguna fisura o grieta pequeña.
- ✓ Si no tienen una capa protectora, su aspecto desmejorará con el tiempo. La aplicación periódica de un impermeabilizante exterior o barniz (al agua) ayudará a mejorar el aspecto y la vida útil de la madera.

Verifique lo siguiente dos veces al mes durante la temporada de uso:

PIEZAS METÁLICAS:

- ✓ Verifique que estén bien ajustadas. Deben estar firmes pero sin triturar la madera, **NO AJUSTE DE MÁS** ya que podría astillar la madera.
- ✓ Verifique que no haya bordes filosos o roscas de tornillos sobresalientes. De ser necesario, coloque más arandelas.

REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

- ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 5).

Verifique lo siguiente una vez al mes durante la temporada de uso:

GANCHOS DE LOS COLUMPIOS:

- ✓ Verifique que estén bien ajustados y en la posición correcta. Los ganchos deben girar libremente y perpendicularmente a la viga de soporte.
- ✓ Si rechinan, lubrique los bujes con aceite o WD-40®.

COLUMPIOS Y JUEGOS MÓVILES:

- ✓ Verifique que los asientos de los columpios, las sogas, cadenas y accesorios no estén deshilachados, gastados, corroídos en exceso o dañados. Cámbielos, si están estructuralmente dañados o deteriorados.

Verifique lo siguiente al final de la temporada de uso:

COLUMPIOS Y JUEGOS MÓVILES:

- ✓ Para prolongar su vida útil, retire los columpios y guárdelas en el interior cuando la temperatura exterior esté por debajo de los 0°C / 32°F. Por debajo de esta temperatura, las partes plásticas pueden volverse más quebradizas.

REVESTIMIENTO AMORTIGUADOR:

- ✓ Rastrille y verifique la profundidad del relleno del revestimiento protector para evitar su compactación y mantener una profundidad adecuada. Cámbielo cuando fuera necesario. (Ver Revestimiento Protector, página 5).

Si se va a deshacer de su centro de juegos: Por favor, desmóntelo y deseche el equipo de manera de no generar ningún peligro. Asegúrese de cumplir con las ordenanzas locales sobre eliminación de desechos.

Acerca de Nuestra Madera

KidKraft utiliza solamente madera premium para parques infantiles, garantizando el producto más seguro para el uso de sus hijos. Aunque tenemos mucho cuidado en la selección de la madera de mejor calidad disponible, la madera sigue siendo un producto de la naturaleza y susceptible al desgaste por el clima, lo cual puede cambiar la apariencia de su centro de juegos.

¿Qué causa el deterioro? ¿Afecta a la fortaleza de mi Centro de Juegos?

Una de las principales razones del deterioro de la madera es el efecto del agua (humedad); el contenido de humedad de la madera en la superficie es diferente al de su interior. A medida que cambia el clima, la humedad entra o sale de la madera provocando tensión, lo que puede ocasionar fisuras o arqueos. Con el deterioro, es posible que ocurran los siguientes cambios, que no afectan a la fortaleza del producto:

1. **Fisuras:** son grietas en la superficie de la madera a lo largo de la veta. Un poste (de 10 cm x 10 cm) tendrá más fisuras que una plancha (de 2.5 cm x 10 cm) porque el contenido de humedad de la superficie y el interior varía más que en la madera delgada.
2. **Arqueo:** es el resultado de una distorsión (torcedura, ahuecamiento) del plano original de la plancha y generalmente ocurre cuando la madera se moja y seca rápidamente.
3. **Decoloración:** ocurre como un cambio natural en el color de la madera por su exposición a la luz del sol, y se torna grisácea con el paso del tiempo.

¿Cómo puedo reducir el deterioro de mi Centro de Juegos?

En la fábrica hemos recubierto la madera con un impermeabilizante o barniz. Este recubrimiento reduce la cantidad de agua que absorbe la madera durante las lluvias o nevadas, disminuyendo la tensión. La luz del sol resquebraja el recubrimiento, por lo que recomendamos aplicar un impermeabilizante o barniz nuevo todos los años (pida a su proveedor local de barnices y pinturas que le recomiende algún producto).

Mayormente, el deterioro se produce como resultado de las fuerzas de la naturaleza y no afecta la seguridad ni la diversión de sus hijos. Pero, si está preocupado por alguna pieza en particular que haya sufrido algún problema grave de deterioro, por favor llame a nuestro departamento de atención al cliente para solicitar asistencia. (Servicio no válido en México).

Complete y envíe por correo la tarjeta de registro para recibir notificaciones importantes sobre el producto y asegurar un rápido servicio de garantía. (Garantía no válida en México).



Garantía limitada de KidKraft (Garantía no válida en México).

PIEZAS NO INCLUIDAS O DAÑADAS:

KidKraft proporcionará piezas de repuesto, dentro de un plazo de 90 días desde la fecha de compra, para todas aquellas piezas que no se hayan incluido o que estén dañadas en el embalaje original. Véase la fig. 1.

Fig. 1	<u>Edad del producto (todas las piezas).</u>	<u>El consumidor paga</u>
	De 0-90 días a partir de la fecha de compra	0 \$ por pieza + envío gratuito

MATERIALES Y FABRICACIÓN DEFECTUOSOS:

KidKraft garantiza que este producto no tiene defectos ni en su fabricación ni en los materiales que lo componen durante un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra original (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Esta garantía de un (1) año cubre todas las piezas, incluidas las piezas de madera, los herrajes y todos los accesorios (como pueden ser los columpios). Véase la fig. 2.

Fig. 2	<u>Edad del producto (todas las piezas).</u>	<u>El consumidor paga</u>
	De 91 días a 1 año	0 \$ por pieza + envío gratuito

MADERA PODRIDA, DETERIORADA Y DAÑADA POR INSECTOS:

Toda la madera cuenta con una garantía de cinco (5) años en caso de que se pudra, se deteriore o sufra daños a causa de los insectos (es necesario presentar el recibo de la compra fechado o el número de registro del producto).

Consulte a continuación los cargos asociados con los recambios de piezas de madera conforme a esta **Garantía limitada**. Véase la fig. 3.

Fig. 3	<u>Edad del producto (piezas de madera).</u>	<u>El consumidor paga</u>
	De 0 días a 1 año	0 \$ por pieza + envío gratuito
	Después de 1 año hasta 5 años	0 \$ por pieza + envío y transporte
	Más de 5 años	100 % por la pieza (si está disponible) + envío y transporte

Esta garantía se aplica al propietario original y registrante, y no es transferible. Es necesario llevar un mantenimiento regular del producto para garantizar su integridad. Si el propietario no mantiene el producto conforme a los requisitos de mantenimiento, esta garantía puede verse anulada.

La presente Garantía limitada NO cubre:

- Los costes de inspección
- El coste de la mano de obra y otros costes incurridos por cambiar artículos defectuosos, como puede ser, entre otros, el coste de una instalación profesional
- Daños imprevistos o derivados causados por, entre otros, un cambio de ubicación, mudanza o reinstalación
- Defectos estéticos que no afectan al rendimiento ni a la integridad de una pieza o del producto entero
- Vandalismo, uso o instalación indebidos, o casos fortuitos, como pueden ser, entre otros, vientos fuertes, incendios e inundaciones
- Cambios mínimos en la madera provocados por retorcimientos, deformaciones, marcas o cualquier consecuencia natural que no afecten a su rendimiento ni integridad
- Cualquier producto KidKraft adquirido, entre otros, en un distribuidor no autorizado, en casas de subastas, de segunda mano o como artículo de liquidación con defectos incluidos

Los productos de KidKraft han sido diseñados para garantizar la seguridad y la calidad. Cualquier alteración realizada en el producto original puede dañar la integridad estructural de la unidad y provocar un fallo o posible daño. KidKraft no se hace responsable de los productos alterados. Además, las alteraciones realizadas anulan todas las garantías.

Este producto está garantizado **SOLO PARA UN USO DOMÉSTICO**. Los productos de KidKraft no se deben usar, bajo ningún concepto, en entornos públicos, como escuelas, iglesias, parques infantiles y no infantiles, centros de asistencia diurna o infantil y similares. Dicho uso puede provocar fallos en el producto o causar posibles daños. El uso público de este producto anulará esta garantía. KidKraft renuncia al resto de representaciones y garantías de cualquier naturaleza, ya sea expresa o implícita.


Claves para un Montaje Exitoso

Herramientas Necesarias (No incluidas)

<ul style="list-style-type: none"> • Medida de cinta • Nivel carpintero • Cuadrado carpintero • Martillo pinza • Llave ajustable 	<ul style="list-style-type: none"> • Perforadora estándar o inalámbrica • Destornillador #1, #2 y #3 Phillips o Robertson • Trinquete con extensión 	<p>(enchufes de 13 mm (1/2") y 14 mm (9/16"))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Llave de punta abierta 11 mm (7/16") 13 mm (1/2") y 14 mm (9/16") • Broca de 3 mm (1/8") y 5 mm (3/16") • Llave hexagonal de 5 mm (3/16") 	<ul style="list-style-type: none"> • Escalerilla de 2.4 m (8') • Gafas de seguridad • Ayudantes adultos • Lápiz • Alicates
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Claves para Identificar las Piezas

En cada página encontrará las piezas y cantidades necesarias para completar los pasos del montaje ilustrado en cada página. Este es un ejemplo.




Símbolos

A lo largo de estas instrucciones, los símbolos se proveen como recordatorios importantes para un montaje correcto y seguro.

<p>Esto identifica a la información que requiere de atención especial. El montaje incorrecto podría causar una condición insegura o peligrosa.</p>	<p>Verifique que el montaje esté bien nivelado antes de continuar.</p> <p>Use nivelador</p>
<p>Use Ayuda</p> <p>Use Ayuda</p> <p>Este símbolo significa que se necesitarán 2 o 3 personas para completar el paso en forma segura. Para evitar lesiones o daños en el montaje, asegúrese de obtener ayuda.</p>	<p>Pre-perfore con broca de 3 mm (1/8")</p> <p>Pre-perfore un agujero guía antes de ajustar los tornillos o tirafondos para evitar que se parta la madera.</p> <p>Pre-perfore con broca de 5 mm (3/16")</p>
<p>Mida la distancia</p> <p>Verifique que el montaje esté en escuadra antes de ajustar las tuercas.</p> <p>Utilice una cinta métrica para asegurar la posición correcta.</p> <p>Montaje en escuadra</p>	<p>Ajuste de tornillos</p> <p>Esto indica cómo ajustar los tornillos, pero no demasiado. No rompa la madera, ya que podría generar astillas y causar daños estructurales.</p>

PRECAUCIÓN – Peligro de roscas sobresalientes

Una vez ajustados los tornillos, verifique no haya roscas expuestas. Si una rosca sobresale de la Tuerca T, retire el tornillo y agregue arandelas para que no sobresalga. Se proveen arandelas extra para este fin.




Montaje Correcto de las Piezas Metálicas

Para colocar los tornillos tirafondos se deben taladrar agujeros guía para evitar que la madera se parta. Solo se necesita una arandela plana. Para facilitar la instalación se puede utilizar jabón en todos los tornillos tirafondos.


Para los tornillos, introduzca la Tuerca T en el agujero con un martillo. Inserte el tornillo hexagonal por la arandela de seguridad primero, luego por la arandela plana, y después por el agujero. Como los montajes deben estar en escuadra, no ajuste los tornillos por completo hasta que se le indique. Preste especial atención al diámetro de los tornillos. 8 mm es levemente más grande que 6 mm

Nota: Los tornillos autoperforantes con sellaroscas azul o los tornillos con tuerca Ny-Lok NO necesitan arandela de seguridad.



Identificación de las piezas (tamaño reducido)

2x - [9538] - 38.1 mm x 38.1 mm x 1 902 mm - 3819538




1x - [9058] - 34.9 mm x 63.5 mm x 1 468.8 mm - 3589058




1x - [9054] - 34.9 mm x 63.5 mm x 1 468.8 mm - 3589054



1x - [9055] - 34.9 mm x 63.5 mm x 1 468.8 mm - 3589055



2x - [9553] - 38.1 mm x 38.1 mm x 1 828.8 mm - 3819553



1x - [9569] - 34.9 mm x 63.5 mm x 1 011 mm - 3589569



1x - [9570] - 34.9 mm x 63.5 mm x 1 011 mm - 3589570




1x - [2611] - 23.8 mm x 108 mm x 1 006.5 mm - 3582611




2x - [9540] - 15.9 mm x 82.6 mm x 904.9 mm - 3589540



22x - [9051] - 15.9 mm x 114.3 mm x 904.9 mm - 3589051




1x - [9541] - 23.8 mm x 57.2 mm x 838.2 mm - 3589541




1x - [9542] - 31.8 mm x 76.2 mm x 1 906 mm - 3819542



4x - [9555] - 31.8 mm x 76.2 mm x 954.3 mm - 3819555



2x - [9558] - 31.8 mm x 76.2 mm x 908 mm - 3819558



Identificación de las piezas (tamaño reducido)


15x - [9566] - 15.9 mm x 76.2 mm x 838.2 mm - 3819566



3x - [9571] - 23.8 mm x 82.6 mm x 343 mm - 3589571



1x - [10663] - 31.8 mm x 133.4 mm x 846.3 mm - 38110663




2x - [2606] - 23.8 mm x 82.6 mm x 362 mm - 3812606



2x - [2607] - 31.8 mm x 76.2 mm x 558.8 mm - 3812607




2x - [9537] - 31.8 mm x 76.2 mm x 714.8 mm - 3819537



1x - [9539] - 31.8 mm x 31.8 mm x 1 006.5 mm - 3819539



1x - [9543] - 15.9 mm x 82.6 mm x 1 033.5 mm - 3589543



1x - [9544] - 15.9 mm x 82.6 mm x 449.3 mm - 3589544



4x - [9545] - 23.8 mm x 82.6 mm x 411.2 mm - 3589545



1x - [9546] - 15.9 mm x 101.6 mm x 617 mm - 3589546



7x - [9547] - 15.9 mm x 133.4 mm x 617 mm - 3589547



1x - [9548] - 23.8 mm x 82.6 mm x 704.9 mm - 3589548




2x - [9556] - 31.8 mm x 76.2 mm x 838.2 mm - 3819556



Identificación de las piezas (tamaño reducido)

4x - [9557] - 31.8 mm x 76.2 mm x 838.2 mm - 3819557




1x - [9572] - 15.9 mm x 76.2 mm x 374.6 mm - 3589572



1x - [9579] - 15.9 mm x 50.8 mm x 557.1 mm - 3589579



1x - [2715] - 25.4 mm x 63.5 mm x 254 mm - 3812715




4x - [2613] - 50.8 mm x 76.2 mm x 2 201.9 mm - 3812613



1x - [2615] - 76.2 mm x 76.2 mm x 1 294.3 mm - 3812615



2x - [2616] - 23.8 mm x 82.6 mm x 1 181.1 mm - 3812616



1x - [8965] - 31.8 mm x 76.2 mm x 514.4 mm - 3818965




2x - [6040] - 31.8 mm x 82.6 mm x 367 mm - 3816040




1x - [9352] - 76.2 mm x 76.2 mm x 406.4 mm - 3819352




1x - [10586] - 76.2 mm x 76.2 mm x 1 294.3 mm - 38110586




1x - [10587] - 76.2 mm x 133.4 mm x 2 235.2 mm - 38110587



1x - [10222] - 31.8 mm x 76.2 mm x 965.1 mm - 38110222



1x - [10224] - 31.8 mm x 76.2 mm x 1 479.6 mm - 38110224




parts.kidkraft.com
Teléfonos y servicio no válidos en México

customerservice@kidkraft.com
1.800.933.0771
972.385.0100

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

2x - [10225] - 31.8 mm x 76.2 mm x 1 479.6 mm - 38110225




1 1/4" x 3" x 58 1/4"

1x - [10226] - 31.8 mm x 76.2 mm x 457.1 mm - 38110226



1 1/4" x 3" x 18"

1x - [10227] - 31.8 mm x 50.8 mm x 300.7 mm - 38110227




1 1/4" x 2" x 11 13/16"

2x - [10228] - 31.8 mm x 76.2 mm x 965.1 mm - 38110228




1 1/4" x 3" x 38"

2x - [10229] - 31.8 mm x 76.2 mm x 1 435.1 mm - 38110229



1 1/4" x 3" x 56 1/2"

1x - [10230] - 31.8 mm x 76.2 mm x 901.5 mm - 38110230




1 1/4" x 3" x 35 1/2"

2x - [10231] - 31.8 mm x 76.2 mm x 901.5 mm - 38110231




1 1/4" x 3" x 35 1/2"

3x - [10232] - 31.8 mm x 63.5 mm x 843.4 mm - 38110232



1 1/4" x 2 1/2" x 33 3/16"

1x - [10233] - 31.8 mm x 60.3 mm x 901.5 mm - 38110233



1 1/4" x 2 3/8" x 35 1/2"

2x - [10234] - 38.1 mm x 38.1 mm x 959 mm - 38110234



1 1/2" x 1 1/2" x 37 3/4"

2x - [10235] - 15.9 mm x 76.2 mm x 479.2 mm - 35810235




5/8" x 3" x 18 7/8"

7x - [10236] - 15.9 mm x 114.3 mm x 479.2 mm - 35810236



5/8" x 4 1/2" x 18 7/8"

1x - [10237] - 15.9 mm x 82.6 mm x 345.2 mm - 35810237



5/8" x 3 1/4" x 13 9/16"

8x - [10238] - 15.9 mm x 101.6 mm x 345.2 mm - 35810238



5/8" x 4" x 13 9/16"

2x - [10239] - 15.9 mm x 72.6 mm x 961.1 mm - 38110239



5/8" x 2 7/8" x 37 13/16"

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

4x - [10240] - 31.8 mm x 76.2 mm x 381 mm - 38110240




1 1/4" x 3" x 15"

2x - [10241] - 15.9 mm x 76.2 mm x 647.7 mm - 38110241




5/8" x 3" x 25 1/2"

3x - [10256] - 23.8 mm x 85.7 mm x 963.2 mm - 35810256



15/16" x 3 3/8" x 37 15/16"

2x - [10257] - 38.1 mm x 38.1 mm x 257.1 mm - 35810257



1 1/2" x 1 1/2" x 10 1/8"

1x - [10258] - 31.8 mm x 76.2 mm x 991.4 mm - 38110258



1 1/4" x 3" x 39 1/16"

1x - [10259] - 31.8 mm x 76.2 mm x 991.4 mm - 38110259



1 1/4" x 3" x 39 1/16"

2x - [10262] - 31.8 mm x 76.2 mm x 355 mm - 38110262




1 1/4" x 3" x 14"

2x - [10263] - 31.8 mm x 76.2 mm x 312 mm - 38110263



1 1/4" x 3" x 12 5/6"

1x - [10271] - 31.8 mm x 76.2 mm x 997 mm - 38110271




1 1/4" x 3" x 29 1/2"

1x - [10588] - 15.9 mm x 76.2 mm x 1 028.7 mm - 38110588




5/8" x 3" x 40 1/2"

1x - [10639] - 25.4 mm x 60.3 mm x 1 213 mm - 38110639




1" x 2 3/8" x 47 3/4"

1x - [10640] - 25.4 mm x 60.3 mm x 1 213 mm - 38110640



1" x 2 3/8" x 47 3/4"

1x - [10641] - 25.4 mm x 60.3 mm x 846.2 mm - 38110641




1" x 2 3/8" x 33 5/16"

1x - [10642] - 15.9 mm x 65.5 mm x 904.9 mm - 35810642



5/8" x 2 9/16" x 35 5/8"

1x - [10643] - 31.8 mm x 76.2 mm x 971.6 mm - 38110643



1 1/4" x 3" x 38 1/4"

2x - [10644] - 31.8 mm x 76.2 mm x 1 270 mm - 38110644



1 1/4" x 3" x 50"



KidKraft
MADE FOR MAKE BELIEVE™

parts.kidkraft.com

Teléfonos y servicio no válidos en México

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771

972.385.0100

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - [10645] - 15.9 mm x 88.9 mm x 878 mm - 35810645

 5/8" x 3 1/2" x 34 9/16"


1x - [10646] - 31.8 mm x 76.2 mm x 965.1 mm - 38110646

 1 1/4" x 3" x 38"


1x - [10647] - 31.8 mm x 76.2 mm x 1 028.7 mm - 38110647

 1 1/4" x 3" x 40 1/2"

2x - [10648] - 31.8 mm x 76.2 mm x 1 107.6 mm - 38110648

 1 1/4" x 3" x 43 5/8"

2x - [10649] - 31.8 mm x 76.2 mm x 1 583.5 mm - 38110649

 1 1/4" x 3" x 62 5/16"

2x - [10650] - 31.8 mm x 63.5 mm x 832.9 mm - 38110650

 1 1/4" x 2 1/2" x 32 13/16"


1x - [10651] - 25.4 mm x 88.9 mm x 1 752.2 mm - 38110651

 1" x 3 1/2" x 69"


3x - [10652] - 63.5 mm x 31.8 mm x 575.6 mm - 35810652

 2 1/2" x 1 1/4" x 22 21/32"

5x - [10653] - 23.8 mm x 114.3 mm x 658.2 mm - 35810653

 15/16" x 4 1/2" x 25 15/16"

1x - [10654] - 63.5 mm x 82.6 mm x 1 263.7 mm - 38110654

 2 1/2" x 3 1/4" x 49 3/4"


6x - [10655] - 31.8 mm x 76.2 mm x 1 346.2 mm - 38110655

 1 1/4" x 3" x 53"

11x - [10656] - 15.9 mm x 114.3 mm x 428.6 mm - 35810656

 5/8" x 4 1/2" x 16 7/8"

1x - [10657] - 15.9 mm x 76.2 mm x 428.6 mm - 35810657

 5/8" x 3" x 16 7/8"

2x - [10658] - 31.8 mm x 139.6 mm x 428.6 mm - 38110658

 1 1/4" x 5 1/2" x 16 7/8"


1x - [10659] - 31.8 mm x 133.4 mm x 428.6 mm - 38110659

 1 1/4" x 5 1/4" x 16 7/8"



Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - [10660] - 76.2 mm x 63.5 mm x 1 314.5 mm - 30210660

 3" x 2 1/2" x 51 3/4"


1x - [10661] - 15.9 mm x 114.3 mm x 1 028.7 mm - 38110661

 5/8" x 4 1/2" x 40 1/2"

3x - [9998] - 31.8 mm x 63.5 mm x 127 mm - 3589998



 1 1/4" x 2 1/2" x 5"

1x - [10664] - 25.4 mm x 60.3 mm x 855.3 mm - 38110664

 1" x 2 3/8" x 33 11/16"


Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - **9404** - Conjunto del panel trasero - 95.4 mm x 1 092.2 mm x 2 336.8 mm
3 3/4" x 43" x 92"



Si necesita pedir piezas, utilice el número de pieza indicado a continuación para realizar el pedido (Servicio no válido en México.)

- 1x - **9284** - Pared posterior - 37819284
- 1x - **9405** - Extremo del panel - 37819405
- 1x - **9406** - Pared posterior estrecha - 37819406
- 8x - Bisagra de la pared - 9325984
- 32x - Tornillo de cabeza segmentada #8 x 18 - 52933505






9325984



52933505

Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - **9286** - Conjunto del panel frontal - 95.4 mm x 1 092.2 mm x 2 336.8 mm
 3 3/4" x 43" x 92"



9325984




52933505

Si necesita pedir piezas, utilice el número de pieza indicado a continuación para realizar el pedido (Servicio no válido en México.)


- 1x - **9280** - Panel de la pared del columpio - 37819280
- 1x - **9281** - Panel de la pared frontal - 37819281
- 1x - **9282** - Pared de la puerta - 37819282
- 8x - Bisagra de la pared - 9325984
- 32x - Tornillo de cabeza segmentada #8 x 18 - 52933505

Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - **2837** - 31.8 mm x 400 mm x 1 070 mm - 37582837
1 1/4" x 15 3/4" x 42 1/8"




1x - **9407** - 28.6 mm x 1 022.4 mm x 1 284.3 mm - 37589407
1 1/8" x 40 1/4" x 50 9/16"




1x - **9408** - 25.4 mm x 990.6 mm x 762 mm - 37819408
1" x 39" x 30"



1x - **9409** - 25.4 mm x 990.6 mm x 762 mm - 37819409
1" x 39" x 30"




1x - **9410** - 25.4 mm x 172.4 mm x 878 mm - 37589410
1" x 6 13/16" x 34 9/16"




Identificación de las piezas (tamaño reducido)

1x - **9411** - 31.8 mm x 576.3 mm x 2 217.7 mm - 37819411
1 1/4" x 22 11/16" x 87 5/16"





1x - **9412** - 31.8 mm x 576.3 mm x 2 217.7 mm - 37819412
1 1/4" x 22 11/16" x 87 5/16"



2x - **9374** - 28.6 mm x 979.5 mm x 492.1 mm - 37589374
1 1/8" x 38 9/16" x 19 3/8"




1x - **9371** - 31.8 mm x 389.6 mm x 843.4 mm - 37819371
1 1/4" x 15 5/16" x 33 3/16"




1x - **9370** - 31.8 mm x 389.6 mm x 843.4 mm - 37819370
1 1/4" x 15 5/16" x 33 3/16"

Identificación de los herrajes (tamaño real)


14 x (FW0) - 4.8 mm - 51103100
3/16"




8 x (FW6) - #12 - 9299500




73 x (LN1) - 6.4 mm - 54303200
1/4"




46 x (TN1) - 6.4 mm - 54503200
1/4"




65 x (FW1) - 6.4 mm - 51103200
1/4"




83 x (LW2) - 7.9 mm - (51303300)
5/16"




33 x (LN2) - 7.9 mm - 54303300
5/16"



96 x (TN2) - 7.9 mm - 54503300
5/16"



145 x (FW2) - 7.9 mm - 51103300
5/16"




60 x (LW1) - 6.4 mm - (51303200)
1/4"



17 x (LN4) - #12 - 54303600



106 x (S0) - 22.2 mm - 52933505
#8 x 7/8"



12 x (S2) - 38.1 mm - 52043512
#8 x 1-1/2"




90 x (S3) - 63.5 mm - 52043522
#8 x 2-1/2"




46 x (S4) - #8 x 76.2 mm - 52043530
3"




13 x (S6) #12 x 25.4 mm - 52433610
1"




71 x (S7) - #12 x 50.8 mm - 52433620
2"



48 x (S8) - #12 x 19 mm - 52433603
3/4"




34 x (S10) - #8 x 25.4 mm - 52433510
1"



54 x (S11) - #8 x 50.8 mm - 52043520
2"



12 x (S15) - #8 x 44.5 mm - 52043513
1-3/4"




4 x (S18) - #6 x 25.4 mm - 52013910
1"




325 x (S20) - #8 x 34.9 mm - 52043516
1-3/8"




6 x (S24) - #10 x 101.6 mm - 2043940
4"




33 x (S37) - #7 x 15.9 mm - 52433009
5/8"




4 x (S38) - #7 x 28.6 mm - 52433014
1-1/8"



17 x (MB1) - #12 x 12.7 mm - 53433602
1/2"




2 x (S5) - #8 x 12.7 mm - 52433502
1/2"




Identificación de los herrajes (tamaño real)


49 x (PB1) - 6.4 mm x 19.1 mm - 53453203
1/4 x 3/4" - 5




14 x (PB3) - 6.4 mm x 44.5 mm - 53433213
1/4 x 1-3/4"




11 x (PB6) - 6.4 mm x 25.4 mm - 53413210
1/4 x 1"




33 x (WB2) - 7.9 mm x 34.9 mm - 53613316
5/16 x 1-3/8"




5 x (WB7) - 7.9 mm x 76.2 mm - (53613330)
5/16 x 3"




22 x (WB8) - 7.9 mm x 60.3 mm - 53613326
5/16 x 2-3/8"




2 x (WB9) - 7.9 mm x 54 mm - 53613324
5/16 x 2-1/8"




16 x (WB10) - 7.9 mm x 66.6 mm - 53613329
5/16 x 2-5/8"




30 x (H2) - 6.4 mm x 50.8 mm - 53703220
1/4 x 2"




1 x (H8) - 6.4 mm x 108 mm - 53703241
1/4 x 4-1/4"




3 x (H9) - 6.4 mm x 31.8 mm - 53703211
1/4 x 1-1/4"




6 x (H10) - 6.4 mm x 57.2 mm - 53703221
1/4 x 2-1/4"




6 x (H11) - 6.4 mm x 69.9 mm - 53703223
1/4 x 2-3/4"



16 x (WL3) - 6.4 mm x 34.9 mm - 52613216
1/4 x 1-3/8"




46 x (WL5) - 6.4 mm x 63.5 mm - 52613222
1/4 x 2-1/2"



Identificación de los herrajes (tamaño real)


4 x **G1** - 7.9 mm x 38.1 mm - 53703312

5/16 x 1-1/2"





8 x **G4** - 7.9 mm x 101.5 mm - 53703340

5/16 x 4"




9 x **G5** - 7.9 mm x 114.3 mm - 53703342

5/16 x 4-1/2"




1 x **G6** - 7.9 mm x 120.7 mm - 53703343

5/16 x 4-3/4"



16 x **G7** - 7.9 mm x 139.7 mm - 53703352


5/16 x 5-1/2"



1 x **D5** - 4.7 mm - 9200022
3/16"


4 x **G9** - 7.9 mm x 63.5 mm - 53703322

5/16 x 2-1/2"




10 x **G21** - 7.9 mm x 95.2 mm - 53703333

5/16 x 3-3/4"




1 x **G35** - 7.9 mm x 82.6 mm - 53703331


5/16 x 3-1/4"



1 x **D4** - #2 x 2 - 9200014



Identificación de las piezas (tamaño reducido)



1x - D1 (9200015)



1x - 3.2 mm x 76.2 mm
(1/8" x 3")
(9300183)



Identificación de las piezas (tamaño reducido)


1x - 3320353



1x - 9320374



7x - 9330026



2x - 9320082RD

1x - 9320082YL

2x - 9320082BL

2x - 9320082LG


13x - 9290318



4x - 9201950




2x - 9200149




4x - 9200025



1x - 9200151



4x - 9200020




1x - 3200224

3x - 9200211

10x - 9509410

4x - 9509411



2x - 9200660

2x - 9200632



6x - 9201530



16x - 9200633




8x - 9200675



2x - 9206570




2x - 9200202YL




2x - 9200133




1x - 9200131




1x - 9330524




1x - 9320516




1x - 3320213



2x - 9200144



2x - 9200143



parts.kidkraft.com


Teléfonos y servicio no válidos en México

customerservice@kidkraft.com

1.800.933.0771

972.385.0100

Identificación de las piezas (tamaño reducido)




europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México



Identificación de las piezas (tamaño reducido)




1 Inventario de las piezas - Lea esta sección antes de empezar a montar el producto



Se debe completar el inventario antes de comenzar la instalación. KidKraft no asumirá los costes de instalación adicionales si las piezas se pierden o dañan.

A. En este momento debe realizar un inventario de todos los herrajes, piezas de madera y accesorios, para lo que debe consultar las hojas de identificación de las piezas. Esto le resultará de ayuda durante el proceso de montaje.

- Las piezas de madera tendrán el número de modelo de cuatro dígitos impreso en los extremos de las tablas. Clasifique las piezas de madera por pasos, según el sistema de números de modelo siguiente:



B. Lea el manual de montaje completo y preste especial atención a la información sobre seguridad/mantenimiento, las notas y las advertencias del ANSI de las páginas 1-8.

Si las piezas se pierden o dañan, póngase en contacto con el equipo de relaciones con los consumidores de KidKraft antes de consultar al distribuidor.

Pedir piezas de repuesto

Puede pedir piezas de repuesto para este producto siempre que quiera:

Parques infantiles para exteriores y casas de juego para exteriores

<https://parts.kidkraft.com/>


Si tiene dudas sobre el montaje o el producto, busque en la portada la información de contacto de nuestro equipo de relaciones con los consumidores.





2



Pretaladre los orificios con una broca de 3 mm (1/8").



Vista del extremo



Piezas de madera

- 1 x 9054 34.9 mm x 63.5 mm x 1 468.8 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 57 53/64")
- 1 x 9055 34.9 mm x 63.5 mm x 1 468.8 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 57 53/64")
- 4 x 9545 23.8 mm x 82.6 mm x 411.2 mm (15/16 x 3 1/4 x 16 3/16")

Herrajes


- 16 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México



3



Piezas de madera

1 x 15.9 mm x 82.6 mm x 449.3 mm (5/8 x 3 1/4 x 17 11/16")



Herrajes

4 x #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





Piezas de madera


- 1 x **9058** 34.9 mm x 63.5 mm x 1 468.8 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 57 53/64")
- 1 x **9543** 15.9 mm x 82.6 mm x 1 033.5 mm (5/8 x 3 1/4 x 40 11/16")

Herrajes

- 3 x **S11** #8 x 50.8 mm (#8 x 2")
- 3 x **S20** #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")





5



Pretaladre los orificios con una broca de 3 mm (1/8").

¡No fijar!
Usar solo para alinear
y reservar
hasta el paso 18.



DEJE A UN LADO EL CONJUNTO DE LA ESCALERA HASTA EL PASO 16.

Piezas de madera

- 7 x 9547 15.9 mm x 133.4 mm x 617 mm (5/8 x 5 1/4 x 24 5/16")
- 1 x 9546 15.9 mm x 101.6 mm x 617 mm (5/8 x 4 x 24 5/16")

Herrajes



- 28 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México




6 Estructura para tobogán recto



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").



Piezas de madera

1 x 95.4 mm x 1 092.2 mm x 2 336.8 mm (3 3/4 x 43 x 92")

1 x 95.4 mm x 1 092.2 mm x 2 336.8 mm (3 3/4 x 43 x 92")

Herrajes

16 x 6.4 mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")

europcustomerservice@kidkraft.com



+31 20 305 8620

M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

Teléfonos y servicio no válidos en México





Vista posterior

Lateral del túnel

Piezas de madera

2 x **9537** 31.8 mm x 76.2 mm x 714.8 mm (1 1/4 x 3 x 28 1/8")

Herrajes

8 x **S7** #12 x 50.8 mm (#12 x 2")




8


Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca T) con un martillo




Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista interior



Vista posterior



Piezas de madera

2 x **9538** 38.1 mm x 38.1 mm x 1 902 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 74 7/8")

Herrajes

8 x **WB10** 7.9 mm x 66.6 mm (5/16 x 2-5/8")(FW2, TN2)

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)




parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Ajustado



Vista posterior

Piezas de madera

- 1 x 9540 15.9 mm x 82.6 mm x 904.9 mm (5/8 x 3 1/4 x 35 5/8")
- 1 x 9051 15.9 mm x 114.3 mm x 904.9 mm (5/8 x 4 1/2 x 35 5/8")

Herrajes

- 8 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")


europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México



10

Nota: (9542) bien ajustado a parte inferior de las tablas de suelo (9051) y (9540)



Piezas de madera

1 x 9542 31.8 mm x 76.2 mm x 1 906 mm (1 1/4 x 3 x 75 1/16")

Herrajes

4 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3")

4 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México







Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista interior



Herrajes


16 x #12 x 19 mm (#12 x 3/4")

Otras piezas

4 x



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Herrajes

24 x (S8) #12 x 19 mm (#12 x 3/4")

Otras piezas

6 x 9200675





13

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Distribuya las tablas con un espaciado uniforme



Piezas de madera

14 x 9051 15.9 mm x 114.3 mm x 904.9 mm (1 x 4 1/2 x 35 5/8")

1 x 9540 15.9 mm x 82.6 mm x 904.9 mm (1 x 3 1/4 x 35 5/8")

Herrajes

90 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

europecustomerservice@kidkraft.com

+31 20 305 8620

M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu

Teléfonos y servicio no válidos en México






Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista interior



Piezas de madera

1 x **9541** 23.8 mm x 57.2 mm x 813 mm (15/16 x 2 1/4 x 32")

Herrajes

2 x **S11** #8 x 50.8 mm (#8 x 2")

3 x **S37** #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8")

Otras piezas


1 x **9206570**





15

Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca T) con un martillo

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").



Piezas de madera

- 2 x 2606 23.8 mm x 82.6 mm x 362 mm (15/16 x 3 1/4 x 14 1/4")
- 2 x 2607 31.8 mm x 76.2 mm x 558.8 mm (1 1/4 x 3 x 22")


Herrajes

- 2 x WB9 7.9 mm x 54 mm (5/16 x 2-1/8")(FW2, TN2)
- 2 x WL5 6.4 mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")(FW2)
- 2 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3")
- 4 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2")

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México






Herrajes

4 x  #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")





Alinee 9546 al ras con la parte superior de 9055 y 9058, pretaladre los orificios con una broca de 3 mm (1/8").





Herrajes

4 x (S7) #12 x 50.8 mm (#12 x 2")



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

1 x **9548** 23.8 mm x 82.6 mm x 704.9 mm (15/16 x 3 1/4 x 27 3/4")

Herrajes

4 x **S11** #8 x 50.8 mm (#8 x 2")




1 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México



Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").



Herrajes

2 x  6.4 mm x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8") (FW2)


Otras piezas

1 x 





Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").




Herrajes



4 x  6.4 mm x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8") (FW1)

Otras piezas

2 x  9200211



Vista interior

**Piezas de madera**

1 x 2837 31.8 mm x 400 mm x 1 070 mm (1 1/4 x 15 3/4 x 42 1/8")

Herrajes

2 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8")

2 x S38 #7 x 28.6 mm (#7 x 1-1/8")


Otras piezas

1 x 9207711



1 x 9207713



Vista exterior



Vista inferior



Herrajes



8 x S37 #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8")

Otras piezas

2 x 9207712

1 x 9207711






Herrajes

6 x (S37) #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8")



24


Importante: Use un destornillador manual y NO apriete excesivamente.




Cierre la puerta y centre verticalmente el cierre magnético a la placa de cierre para montar.



Vista interior



Vista lateral



Piezas de madera

1 x 2715 25.4 mm x 63.5 mm x 254 mm (1 x 2 1/2 x 10")

Herrajes




2 x S38 #7 x 28.6 mm (#7 x 1-1/8")

3 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2")

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México






Piezas de madera

- 1 x 2611 23.8 mm x 108 mm x 1 006.5 mm (15/16 x 4 1/4 x 39 5/8")
- 1 x 9539 31.8 mm x 31.8 mm x 1 006.5 mm (1 1/4 x 1 1/4 x 39 5/8")


Herrajes

- 2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")
- 4 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2")





Vista interior



Herrajes

6 x #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8")



Otras piezas

2 x





Vista interior




Herrajes

14 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x 







Herrajes

10 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x  9330524



Piezas de madera

1 x 9579 15.9 mm x 50.8 mm x 557.1 mm (5/8 x 2 x 21 15/16")

Herrajes

6 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x 3320213


europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México






Conjunto del panel frontal




3320213



9579

S11



9579

S11

S11

Herrajes

2 x (S11) #8 x 50.8 mm (#8 x 2")



31




MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A APILAR

LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO



¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 330 mm (13"). Clavar las estacas o introducir las en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

VÉASE LA CUBIERTA FRONTAL PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD



Herrajes

4 x S7 #12 x 50.8 mm (#12 x 2")


Otras piezas

4 x 9290318

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México






Piezas de madera

2 x 9553 38.1 mm x 38.1 mm x 1 828.8 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 72")


Herrajes

10 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")





Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular



Piezas de madera


- 1 x 10639 25.4 mm x 60.3 mm x 1 213 mm (1 x 2 3/8 x 47 3/4")
- 1 x 10640 25.4 mm x 60.3 mm x 1 213 mm (1 x 2 3/8 x 47 3/4")
- 1 x 10664 25.4 mm x 60.3 mm x 855.3 mm (1 x 2 3/8 x 33 11/16")

Herrajes

- 4 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")




Montar primero las tuercas para
clavar (Tuerca-T) con un martillo



Herrajes

1 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2")

5 x WB8 7.9 mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(FW2, TN2)



Piezas de madera

1 x **10641** 25.4 mm x 60.3 mm x 846.2 mm (1 x 2 3/8 x 33 5/16")



Herrajes

4 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")





Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Piezas de madera

- 1 x 10642 15.9 mm x 65.5 mm x 904.9 mm (5/8 x 2 9/16 x 35 5/8")
- 7 x 9051 15.9 mm x 114.3 mm x 904.9 mm (1 x 4 1/2 x 35 5/8")


Herrajes

- 45 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")





Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

- 2 x  31.8 mm x 76.2 mm x 838.2 mm (1 1/4 x 3 x 33")
- 2 x  31.8 mm x 76.2 mm x 908 mm (1 1/4 x 3 x 35 3/4")
- 5 x  15.9 mm x 76.2 mm x 838.2 mm (5/8 X 3 X 32 5/8")

Herrajes

- 4 x  7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)
- 10 x  6.4 mm x 50.8 mm (1/4 x 2")(FW1, LW1, TN1)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México




Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Tenga en cuenta la orientación de los orificios



Tenga en cuenta la orientación de los orificios



Tenga en cuenta la orientación de los orificios

Piezas de madera

- 2 x **9555** 31.8 mm x 76.2 mm x 954.3 mm (1 1/4 x 3 x 37 9/16")
- 5 x **9566** 15.9 mm x 76.2 mm x 838.2 mm (5/8 x 3 x 32 5/8")
- 2 x **9557** 31.8 mm x 76.2 mm x 838.2 mm (1 1/4 x 3 x 33")

Herrajes

- 4 x **WB2** 7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)
- 10 x **H2** 6.4 mm x 50.8 mm (1/4 x 2")(FW1, LW1, TN1)

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu


Teléfonos y servicio no válidos en México



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Tenga en cuenta la orientación de los orificios



Piezas de madera

- 2 x **9555** 31.8 mm x 76.2 mm x 954.3 mm (1 1/4 x 3 x 37 9/16")
 5 x **9566** 15.9 mm x 76.2 mm x 838.2 mm (5/8 X 3 X 32 5/8")
 2 x **9557** 31.8 mm x 76.2 mm x 838.2 mm (1 1/4 x 3 x 33")

Herrajes

- 4 x **WB2** 7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)
 10 x **H2** 6.4 mm x 50.8 mm (1/4 x 2")(FW1, LW1, TN1)


europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu

Teléfonos y servicio no válidos en México



Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").





Herrajes

4 x  6.4 mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2") (FW1)

41



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Herrajes

4 x (S3) #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")

4 x (H11) 6.4 mm x 69.9 mm (1/4 x 2-3/4")(FW1, LW1, TN1)




europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México



42

Pretaladre los orificios con una broca de 3 mm (1/8").



Piezas de madera

- 1 x 9569 34.9 mm x 63.5 mm x 1 011 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 39 13/16")
- 1 x 9570 34.9 mm x 63.5 mm x 1 011 mm (1 3/8 x 2 1/2 x 39 13/16")
- 3 x 9571 23.8 mm x 82.6 mm x 343 mm (15/16 x 3 1/4 x 12")
- 1 x 9572 15.9 mm x 76.2 mm x 374.6 mm (5/8 x 3 x 14 3/4")

Herrajes

- 12 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")
- 4 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2")



europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México







Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Herrajes

2 x  7.9 mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8") (FW2, TN2)





Herrajes

3 x **S37** #7 x 15.9 mm (#7 x 5/8")

Otras piezas

1 x **9206570**





Piezas de madera

1 x **10643** 31.8 mm x 76.2 mm x 971.6 mm (1 1/4 x 3 x 38 1/4")

Herrajes




2 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")



46



a ras



Herrajes

8 x  #12 x 19 mm (#12 x 3/4")


Otras piezas

2 x 


europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





a ras



a ras

Piezas de madera


2 x 10644 31.8 mm x 76.2 mm x 1 270 mm (1 1/4 x 3 x 50")

Herrajes



4 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3")

2 x S24 #10 x 101.6 mm (#10 x 4")







Vista interior



El soporte en escuadra coincide con el ángulo del tejado.



Piezas de madera

1 x 9407 28.6 mm x 1 284.3 mm x 1 022.4 mm (1 1/8 x 50 9/16 x 40 1/4")

Herrajes

6 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



2 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x 9200632




49




Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo

Vista interior



Vista exterior



Piezas de madera

1 x 9409 25.4 mm x 762 mm x 990.6 mm (1 X 30 X 39")

Herrajes

4 x S0 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")

2 x H10 6.4 mm x 57.2 mm (1/4 x 2-1/4")(FW1, LW1, TN1)

Otras piezas

1 x 9200633

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.


Vista interior



Herrajes


3 x (S11) #8 x 50.8 mm (#8 x 2")






Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo

Vista exterior



Vista interior



Piezas de madera

1 x 9408 25.4 mm x 762 mm x 990.6 mm (1 X 30 X 39")

Herrajes

4 x S0 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")

2 x H10 6.4 mm x 57.2 mm (1/4 x 2-1/4")(FW1, LW1, TN1)


Otras piezas

1 x 9200633





Vista interior





Herrajes

3 x (S11) #8 x 50.8 mm (#8 x 2")





Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16”).







Herrajes

- 2 x  6.4 mm x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8")
- 2 x 

Otras piezas

- 1 x 





Herrajes

- 2 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")
- 2 x S5 #8 x 12.7 mm (#8 x 1/2")

Otras piezas


- 1 x 9321681 1 x 9322282
- 1 x 9332608 1 x 9320382







Vista interior

Centrado



Vista interior



Herrajes

2 x #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

1 x 9331613

1 x 9331651

1 x 9330313

1 x 9330687

1 x 9330383

1 x 9333689

1 x 9331650

1 x 9321691

1 x 9333686

1 x 9333685

1 x 9332090

1 x 9330288

1 x 9330284


Otras piezas

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México




57



Nota: Pretaladre todos los orificios con una broca de 3 mm (1/8") antes de instalar los tornillos de cabeza alomada.

Centre el tobogán en la abertura.



Herrajes

4 x (S7) #12 x 50.8 mm (2")
4 x (FW1)

Otras piezas

1 x 3318125



europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





Pared de escalada montada en el fuerte en un paso anterior.





Herrajes

14 x **PB3** 6.4 mm x 44.5 mm (1/4 x 1-3/4") (FW0,LW1,LN1)

Otras piezas


2 x	9320082BL	2 x	9320082LG
2 x	9320082RD	1 x	9320082YL
7 x	9330026		





Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo

Tenga en cuenta la orientación de los orificios



Piezas de madera

1 x **10663** 31.8 mm x 133.4 mm x 846.3 mm (1 1/4 x 5 1/4 x 33 5/16")

Herrajes



4 x **WB10** 7.9 mm x 66.6 mm (5/16 x 2-5/8")(FW2, LW2, TN2)

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Asegúrese de que el poste de bomberos esté recto y de que el extremo inferior esté bien introducido en el suelo.




Herrajes

3 x 6.4 mm x 31.8 mm (1/4 x 1-1/4") (FW1, LW1, TN1)

Otras piezas

- 1 x
- 1 x







Clave las estacas para suelo en forma de U en los orificios de la placa hasta que estén completamente ancladas en el suelo.

Otras piezas

2 x **9200087**





Herrajes

2 x #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")

Otras piezas



1 x





¡FIJE ESTA PLACA DE ADVERTENCIA E IDENTIFICACIÓN EN LA UBICACIÓN QUE SE INDICA EN SU CENTRO DE JUEGOS!

Proporciona importantes advertencias sobre seguridad y datos de contacto. Se proporciona un número de seguimiento que le permitirá recibir información muy importante o encargar recambios para este modelo específico.



ADVERTENCIA

ES NECESARIA LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO EN TODO MOMENTO.

PELIGRO DE ESTRANGULAMIENTO
Nunca deje que los niños jueguen con cuerdas, cuerdas para tender ropa, correas para mascotas, cables, cadenas, cualquier artículo parecido a una cuerda, cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen ropa suelta, ponchos, capuchas, bufandas, capas, collares o artículos con cordones, cuerdas o corbaldas cuando usen este centro de juegos.

Nunca permita que los niños usen cascos para bicicleta u otros deportes cuando jueguen en este centro de juegos.

Si no prohíbe estos artículos, se incrementa el riesgo de lesiones graves y muerte en los niños causadas por entredos y estrangulación.

GRAVE PELIGRO DE DAÑOS A LA CABEZA
Coloque material amortiguador debajo y alrededor del juego según se recomienda en las Instrucciones de instalación y funcionamiento. La instalación sobre concreto, asfalto, tierra, pasto, alfombra y otras superficies duras crea un riesgo de lesiones graves o muerte causadas por caídas al suelo.

ESTE PRODUCTO ESTÁ DESTINADO PARA QUE LO USEN NIÑOS CON EDADES COMPRENDIDAS ENTRE 3 Y 10 AÑOS; límite de peso de 49.9 kg (110 lb) por niño. Cantidad máxima de usuarios, Instrucciones de instalación y funcionamiento; otra información disponible en:

www.KidKraft.com
Contáctenos en: KidKraft
Dallas, TX 75244, Estados Unidos
1-800-933-0771

Número de seguimiento: _____

Herrajes

4 x **S37** #7 x 15.87 mm (#7 x 5/8")


Otras piezas

1 x **9320374**

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México







Piezas de madera

- 1 x 10645 15.9 mm x 88.9 mm x 878 mm ("5/8 x 3 1/2 x 34 9/16")
- 3 x 9998 31.8 mm x 63.5 mm x 127 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 5")

Herrajes

- 6 x S2 #8 x 38.1 mm (#8 x 1-1/2")







Herrajes

4 x  #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")





a ras



Piezas de madera


1 x 9410 25.4 mm x 173 mm x 877.9 mm (1 x 6 13/16 x 34 9/16")

Herrajes

6 x S2 #8 x 38.1 mm (#8 x 1-1/2")




67



Vista interior

Ajustado



Piezas de madera

1 x 10658 31.8 mm x 139.6 mm x 428.6 mm (1 1/4 x 5 1/2 x 16 7/8")

Herrajes

8 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

2 x 9200633

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





68 Fuerte del tobogán de tubo



Tenga en cuenta la muesca

Tenga en cuenta la muesca

Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

- 1 x **10228** 31.8 mm x 76.2 mm x 965.1 mm (1 1/4 x 3 x 38")
- 2 x **10229** 31.8 mm x 76.2 mm x 1 435.1 mm (1 1/4 x 3 x 56 1/2")

Herrajes

- 2 x **WB8** 7.9 mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(TN2)



europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México



69

Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

- 1 x 31.8 mm x 76.2 mm x 965.1 mm (1 1/4 x 3 x 38")
- 1 x 31.8 mm x 76.2 mm x 901.5 mm (1 1/4 x 3 x 35 1/2")

Herrajes

- 4 x 7.9 mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México




70



Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16"m).



Lateral del tobogán de tubo



Piezas de madera

1 x 9411 31.8 mm x 575.6 mm x 2 217.7 mm (1 1/4 x 22 11/16 x 87 5/16")



Herrajes

4 x WL5 6.4 mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")





71


Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").




Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Lateral del túnel



Instalada previamente en el paso 152



Piezas de madera

1 x 9412 31.8 mm x 575.6 mm x 2 217.7mm (1 1/4 x 22 11/16" x 87 5/16")

Herrajes

4 x WL5 6.4 mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")


Otras piezas

1 x 9509411

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México







Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo

Tenga en cuenta la orientación de los orificios

Tenga en cuenta la orientación del ángulo



Piezas de madera


- 1 x 31.8 mm x 76.2 mm x 965.1 mm (1 1/4 x 3 x 38")
- 1 x 31.8 mm x 76.2 mm x 1 479.6 mm (1 1/4 x 3 x 58 1/4")

Herrajes

- 1 x 7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8") (FW2, LW2, TN2)




Tenga en cuenta la orientación del ángulo



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo

Tenga en cuenta la orientación de los orificios



Piezas de madera

- 1 x 31.8 mm x 76.2 mm x 1 479.6 mm (1 1/4 x 3 x 58 1/4")
- 1 x 31.8 mm x 76.2 mm x 1 479.6 mm (1 1/4 x 3 x 58 1/4")


Herrajes

- 2 x 7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)





74

Tenga en cuenta la orientación del ángulo



Nota orientación WB2

Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

- 1 x 31.8 mm x 76.2 mm x 965.1 mm (1 1/4 x 3 x 38")
- 1 x 31.8 mm x 76.2 mm x 457.1 mm (1 1/4 x 3 x 18")



Herrajes

- 5 x 7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8") (FW2, LW2, TN2)

europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México








Piezas de madera

1 x **10227** 31.8 mm x 50.8 mm x 300.7 mm (1 1/4 x 2 x 11 13/16")

Herrajes

2 x **S4** #8 x 76.2 mm (#8 x 3")





Piezas de madera

- 1 x 10658 31.8 mm x 139.6 mm x 428.6 mm (1 1/4 x 5 1/2 x 16 7/8")
- 1 x 10659 31.8 mm x 133.4 mm x 428.6 mm (1 1/4 x 5 1/4 x 16 7/8")

Herrajes


- 16 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas


- 4 x 9200633



77



Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").





Herrajes

6 x  6.4 mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")


europcustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México





Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").



Piezas de madera


1 x 31.8 mm x 76.2 mm x 1 028.7 mm (1 1/4 x 3 x 40 1/2")

Herrajes

2 x 6.4 mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")



2 x

79



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

2 x 38.1 mm x 38.1 mm x 959 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 37 3/4")

Herrajes




6 x #8 x 64 mm (#8 x 2-1/2")

4 x 7.9 mm x 66.6 mm (5/16 x 2-5/8")(TN2)

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





Piezas de madera



2 x **6040** 31.8 mm x 82.6 mm x 367 mm (1 1/4 x 3 1/4 x 14 7/16")
 1 x **10654** 63.5 mm x 82.6 mm x 1 263.7 mm (2 1/2 x 3 1/4 x 49 3/4")

Herrajes

6 x **S4** #8 x 64 mm (#8 x 2-1/2")



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

2 x 31.8 mm x 76.2 mm x 1 346.2 mm (1 1/4 x 3 x 53")



Herrajes

4 x

82



Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular





Herrajes

8 x (S4) #8 x 76.2 mm (#8 x 3")



Introduzca los pernos en la tuerca para clavar (Tuerca-T) montada anteriormente




Herrajes

4 x G1 7.9 mm x 38.1 mm (5/16 x 1-1/2")(LW2,FW2)




Otras piezas

4 x 9201530






Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").




Herrajes

4 x  6.4 mm x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8") (FW2)




Lateral del
tobogán de
tubo

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes

4 x  #8 x 76.2 mm (#8 x 3")




Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes

4 x  #8 x 76.2 mm (#8 x 3")



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").




Herrajes

2 x  6.4 mm x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8") (FW2)


Otras piezas

1 x 



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.


Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16”).



Herrajes

2 x  6.4 mm x 34.9 mm (1/4 x 1-3/8") (FW2)




Otras piezas

1 x 

Es importante que estos pernos queden bien fijados. Evitará que se estropee la madera.



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").

Piezas de madera

1 x 63.5 mm x 76.2 mm x 1 314.5 mm (2 1/2 x3 x 51 3/4")

Herrajes


2 x 6.4 mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")(FW1)

2 x 7.9 mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(FW2, LW2, TN2)




¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 330 mm (13"). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

**VÉASE LA CUBIERTA
FRONTAL PARA
CONSULTAR LA DISTANCIA
DE SEGURIDAD**



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Herrajes


2 x #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Otras piezas

2 x



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Afloje los herrajes WL5 de los pasos 70 y 71 para completar el paso. Vuelva a apretar los herrajes cuando haya completado el paso.

Piezas de madera



- 1 x 9370 31.8 mm x 389.6 mm x 843.4 mm (1 1/4 x 15 5/16 x 33 3/16")
 1 x 9371 31.8 mm x 389.6 mm x 843.4 mm (1 1/4 x 15 5/16 x 33 3/16")

Herrajes

- 4 x WB8 7.9 mm x 60.3 mm (5/16 x 2-3/8")(TN2)



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

1 x **10231** 31.8 mm x 76.2 mm x 901.5 mm (1 1/4 x 3 x 35 1/2")

1 x **10232** 31.8 mm x 63.5 mm x 843.4 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 33 3/16")



Herrajes

1 x **WB2** 7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)



93

Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

2 x **10232** 31.8 mm x 63.5 mm x 843.4 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 33 3/16")

Herrajes

2 x **WB2** 7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8")(FW2, LW2, TN2)




europcustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México



95

Pretaladre los orificios con una broca de 4.8 mm (3/16").



Herrajes

6 x  6.4 mm x 63.5 mm (1/4 x 2-1/2")


europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México






Lateral del tobogán de tubo



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

1 x **10236** 15.9 mm x 114.3 mm x 479.2 mm (5/8 x 4 1/2 x 18 7/8")


Herrajes

4 x **S20** #8 x 35 mm (#8 x 1-3/8")




97

Lateral del tobogán de tubo



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Piezas de madera

- 2 x 10235 15.9 mm x 76.2 mm x 479.2 mm (5/8 x 3 x 18 7/8")
- 6 x 10236 15.9 mm x 114.3 mm x 479.2 mm (5/8 x 4 1/2 x 18 7/8")

Herrajes

- 32 x S20 #8 x 35 mm (#8 x 1-3/8")


europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México






Lateral del tobogán
de tubo



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera


1 x **10238** 15.9 mm x 101.6 mm x 345.2 mm (5/8 x 4 x 13 9/16")

Herrajes

4 x **S20** #8 x 35 mm (#8 x 1-3/8")




99

Lateral del tobogán
de tubo

Nota: Se ha ocultado parcialmente
la estructura para que la imagen
pueda verse con claridad.

Distribuya las tabla con
un espaciado uniforme



Piezas de madera

1 x 10237 15.9 mm x 82.6 mm x 345.2 mm (5/8 x 3 1/4 x 13 9/16")

7 x 10238 15.9 mm x 101.6 mm x 345.2 mm (5/8 x 4 x 13 9/16")

Herrajes

32 x S20 #8 x 35 mm (#8 x 1-3/8")


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México




100

Lateral del tobogán de tubo



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Piezas de madera

2 x **10239** 15.9 mm x 72.6 mm x 961.1 mm (5/8 x 2 7/8 x 37 13/16")



Herrajes

8 x **S20** #8 x 35 mm (#8 x 1-3/8")

europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





Piezas de madera

2 x  15.9 mm x 76.2 mm x 648.2 mm (5/8 x 3 x 25 1/2")

Herrajes



8 x  #8 x 35 mm (#8 x 1-3/8")

102

Lateral del tobogán de tubo



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

4 x 10240 31.8 mm x 76.2 mm x 381 mm (1 1/4 x 3 x 15")

Herrajes

4 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3")

4 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")

europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México




103



Lateral del tobogán de tubo



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

2 x 10263 31.8 mm x 76.2 mm x 312 mm (1 1/4 x 3 x 12 5/6")



Herrajes

8 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2")


europcustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Piezas de madera

2 x 10262 31.8 mm x 76.2 mm x 355 mm (1 1/4 x 3 x 14")

Herrajes

6 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2")






Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Tenga en cuenta la orientación de los surcos.

a ras de las ranuras





Piezas de madera

- 1 x **10258** 31.8 mm x 76.2 mm x 991.4 mm (1 1/4 x 3 x 39 1/16")
 1 x **10259** 31.8 mm x 76.2 mm x 991.4 mm (1 1/4 x 3 x 39 1/16")

Herrajes

- 4 x **S24** #10 x 101.6 mm (#10 x 4")



Piezas de madera

2 x 9374 28.6 mm x 979.8 mm x 492.1 mm (1 1/8" x 38 9/16" x 19 3/8")


Herrajes

8 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")



Otras piezas

2 x 9200633





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.




Herrajes




4 x  #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")

6 x  #8 x 50.8 mm (#8 x 2")

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Vista interior



El soporte en escuadra coincide con el ángulo del tejado.

Piezas de madera

1 x 10588 15.9 mm x 76.2 mm x 1 028.7 mm (5/8 x 3 x 40 1/2")

Herrajes

4 x S20 #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")


2 x S0 #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas


1 x 9200632



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Tenga en cuenta la orientación de los orificios





Piezas de madera

1 x 15.9 mm x 114.3 mm x 1 028.7 mm (5/8 x 4 1/2 x 40 1/2")

Herrajes

9 x #8 x 34.9 mm (#8 x 1-3/8")



Piezas de madera

- 3 x 10256 23.8 mm x 85.7 mm x 963.2 mm (15/16 x 3 3/8 x 37 15/16")
- 2 x 10257 38.1 mm x 38.1 mm x 257.1 mm (1 1/2 x 1 1/2 x 10 1/8")


Herrajes

- 12 x S15 #8 x 44.5 mm (#8 x 1-3/4")





Lateral del tobogán de tubo





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

a ras

a ras

a ras

a ras




Herrajes

4 x  #8 x 64 mm (#8 x 2-1/2")




Lateral del tobogán de tubo



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Distribuya las tabla con un espaciado uniforme



Piezas de madera

- 11 x 10656 15.9 mm x 114.3 mm x 428.6 mm (5/8 x 4 1/2 x 16 7/8")
- 1 x 10657 15.9 mm x 76.2 mm x 428.6 mm (5/8 x 3 x 16 7/8")

Herrajes

- 60 x S20 #8 x 35 mm (#8 x 1-3/8")


europecustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

1 x **10655** 31.8 mm x 76.2 mm x 1 346.2 mm (1 1/4 x 3 x 53")


Herrajes

4 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Piezas de madera

1 x **10655** 31.8 mm x 76.2 mm x 1 346.2 mm (1 1/4 x 3 x 53")

Herrajes

4 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")



Herrajes

4 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")


Otras piezas

1 x  9200633





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Piezas de madera

1 x **10655** 31.8 mm x 76.2 mm x 1 346.2 mm (1 1/4 x 3 x 53")


Herrajes

4 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")





Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Piezas de madera

1 x **10655** 31.8 mm x 76.2 mm x 1 346.2 mm (1 1/4 x 3 x 53")

Herrajes

4 x **S3** #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")





Herrajes

4 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x  9200633




Vista exterior

Repita este paso para crear dos laterales del túnel

Doblar por aquí

9330101



Vista interior





Nódulo

Pestaña conectora

Otras piezas

6 x 9330101






Herrajes

17 x #12 x 12.7 mm (1/2") (LN4)






Repita este paso en la parte delantera



Ajustado

57 mm
2 1/4"





Herrajes

18 x (S10) #8 x 25.4 mm (#8 x 1")







Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Herrajes







16 x  #8 x 25.4 mm (#8 x 1")



Herrajes

8 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Repita este paso cuatro veces






Herrajes

32 x (PB1) 6.3 mm x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas

8 x 3310121





Herrajes







4 x (PB1) 6.3 mm x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas

1 x 3310122

1 x 3310123





Herrajes


8 x 6.3 mm x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas

1 x

1 x





Pretaladre todos los orificios con una broca de 3 mm (1/8").
Asegúrese de que los orificios pretaladrados tengan una profundidad mínima de 2.5 cm (1").

Herrajes

10 x  #12 x 25.4 mm (#12 x 1")

8 x  #12 x 50.8 mm (#12 x 2")


8 x  #12

128

Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.
Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.



Alinee cada codo mediante las flechas grabadas



Destornillador de estrella

use el destornillador cuando sea necesario

Alinee cada codo con las flechas grabadas.

Otras piezas

- 6 x 54902200
- 6 x 53453202 6.3 mm x 12.7 mm









Repita este paso tres veces

Nota: deje todos los pernos sin apretar hasta el siguiente paso.
Use un destornillador de estrella como bulón de guía para cada orificio antes de insertar el perno.

Destornillador de estrella



use el destornillador cuando sea necesario




Alinee cada codo con las flechas grabadas.

Otras piezas

- 18 x 54902200
- 18 x 53453202 6.3 mm x 12.7 mm



Utilice una llave inglesa de 11 mm (7/16") para sujetar la tuerca y, a continuación, ajuste el perno con el destornillador de estrella.



Herrajes


5 x 6.4 mm x 19 mm (1/4 x 3/4") (LN1)

Otras piezas

1 x

131

Apriete todos los pernos del tobogán antes de las abrazaderas del siguiente paso.



Alinee cada codo mediante las flechas grabadas

Otras piezas

- 6 x 54902200
- 6 x 53453202 6.3 mm x 12.7 mm


europcustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México








Advertencia. No apriete excesivamente las abrazaderas.



Una vez que las abrazaderas hayan quedado unidas a los codos, fíjelas por los dos extremos con dos pernos de cabeza alomada y tuercas de seguridad.





Nota: El juego inferior de abrazaderas puede girarse 90° para instalar los pernos y que el montaje resulte más sencillo.

Herrajes



10 x (PB6) 6.4 mm x 25.4 mm (1/4 x 1") (LN1)

Otras piezas

10 x 9300130



Retire el perno de cabeza alomada (PB1) de 6.3 mm x 19.1 mm (1/4 x 3/4"). El perno (PB1) ya no lo va a necesitar, pero debe guardar la tuerca de retención (LN1)



Nota: Coloque el extremo plano hacia abajo

Coloque el perno de cabeza alomada (PB6) de 6.3 mm x 25.4 mm (1/4 x 1") con arandela plana (FW1)

Herrajes



- 1 x (PB6) 6.3 mm x 6.3 mm x 25.4 mm (1") (FW1)
- 1 x (S6) #12 x 25.4 mm (#12 x 1")

Otras piezas

- 1 x 9200158

134

Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

- 1 x 10271 31.8 mm x 76.2 mm x 749.6 mm (1 1/4 x 3 x 29 1/2")
- 1 x 8965 31.8 mm x 76.2 mm x 514.4 mm (1 1/4 x 3 x 20 1/4")




Herrajes

- 3 x S11 #8 x 50.8 mm (#8 x 2")
- 1 x S4 #8 x 76.2 mm (#8 x 3")
- 1 x H8 6.3 mm x 108 mm (1/4 x 4-1/4")(FW1, LW1, TN1)

europcustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México





Pretaladre con una broca de 3 mm (1/8").



Herrajes

- 1 x #7 x 15.87 mm (#7 x 5/8")
- 2 x #12 x 25.4 mm (#12 x 1")

Otras piezas

- 1 x 2 x
- 1 x 1 x 6.3 mm x 14.5 mm





! ¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 330 mm (13"). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

Herrajes



1 x  #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Otras piezas

1 x 



Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Herrajes

4 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")



Otras piezas

1 x 

1 x 






Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.





Herrajes

2 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas

1 x 	1 x 
1 x 	1 x 

Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.



Herrajes


2 x  #8 x 22.2 mm (#8 x 7/8")

Otras piezas


1 x  9321691

1 x  9331614


140 Montaje de la escalera del columpio



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Asegúrese de que el montaje esté en perpendicular



Piezas de madera

- 2 x **10648** 31.8 mm x 76.2 mm x 1107.6 mm (1 1/4 x 3 x 43 5/8")
- 1 x **10651** 25.4 mm x 88.9 mm x 1 752.2 mm (1 x 3 1/2 x 69")

Herrajes

- 2 x **G4** 7.9 mm x 101.5 mm (5/16 x 4") (LW2, FW2, TN2)



europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera





3 x **10652** 31.8 mm x 63.5 mm x 575.6 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 22 21/32")

Herrajes

6 x **G5** 7.9 mm x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2,TN2)

142

Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

2 x 10650 31.8 mm x 63.5 mm x 832.9 mm (1 1/4 x 2 1/2 x 32 13/16")

Herrajes

2 x H10 6.4 mm x 57.2 mm (1/4 x 2-1/4")(FW1, LW1, TN1)



2 x H11 6.4 mm x 69.9 mm (1/4 x 2-3/4")(FW1, LW1, TN1)

2 x S3 #8 x 63.5 mm (#8 x 2-1/2")


europecustomerservice@kidkraft.com
+31 20 305 8620
M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
Teléfonos y servicio no válidos en México





Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

2 x **10649** 31.8 mm x 76.2 mm x 1 583.5 mm (1 1/4 x 3 x 62 5/16")


Herrajes

4 x **G9** 7.9 mm x 63.5 mm (5/16" x 2-1/2") (LW2, FW2, TN2)






Asegúrese de que
ambos postes estén en
vertical



Montar primero las tuercas para
clavar (Tuerca-T) con un martillo


a ras




Herrajes

2 x 7.9 mm x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2") (LW2, FW2 x 3, TN2)

2 x #12 x 50.8 mm (#12 x 2")



¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 330 mm (13"). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.



Herrajes




2 x **S7** #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Otras piezas

2 x **9290318**



Repita este paso cuatro veces




Piezas de madera

4 x **10653** 31.8 mm x 114.3 mm x 658.2 mm (15/16 x 4 1/2 x 25 15/16")

Otras piezas

8 x **9509410**







Piezas de madera

1 x **10653** 31.8 mm x 114.3 mm x 658.2 mm (15/16 x 4 1/2 x 25 15/16")

Otras piezas

2 x **9509410**





Herrajes

2 x  7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8") (FW2, LN2)

Otras piezas

1 x 







Herrajes

2 x  7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8") (LN2)

Otras piezas

1 x 







Herrajes

2 x  7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8") (LN2)

Otras piezas

1 x  9200288






Herrajes

4 x  7.9 mm x 34.9 mm (5/16 x 1-3/8") (FW2, LN2)



Otras piezas

1 x 






Tuerca para clavar
(Tuerca-T) monta-
da en el paso 71



Otras piezas

2 x **9509411**





Otras piezas

2 x **9509411**





154 Estructura del travesaño del columpio



ES IMPORTANTE QUE ESTE PERNO
QUEDE BIEN FIJADO. EVITARÁ QUE
SE ESTROPEE LA MADERA.

Montar primero las tuercas para
clavar (Tuerca-T) con un martillo






Piezas de madera

1 x 10587 76.2 mm x 133.4 mm x 2 235.2 mm (3 x 5 1/4 x 88")

Herrajes

1 x WB7 7.9 mm x 76.2 mm (5/16 x 3") (FW2, TN2)







Herrajes

4 x **S18** #6 x 25.4 mm (#6 x 1")


Otras piezas

1 x **3320353**





Precaución: El mosquetón con resorte debe ir fijado al soporte para columpio de gran resistencia en posición cerrada.




Herrajes
 12 x 7.9 mm x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (LN2, FW2 x 2, LW2)


Otras piezas
 2 x 9200202YL
 4 x 9201950
 4 x 9200025



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Tenga en cuenta la orientación del ángulo




Piezas de madera

2 x **2613** 50.8 mm x 76.2 mm x 2 201.9 mm (2 x 3 x 86 11/16")
 1 x **2615** 76.2 mm x 76.2 mm x 1 294.3 mm (3 x 3 x 50 15/16")


Herrajes

2 x **G7** 7.9 mm x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (LW2, FW2, TN2)



Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo

ES IMPORTANTE QUE ESTE PERNO QUEDE BIEN FIJADO. EVITARÁ QUE SE ESTROPEE LA MADERA.



Piezas de madera



1 x **2616** 23.8 mm x 82.6 mm x 1 181.1 mm (15/16 x 3 1/4 x 46 1/2")

Herrajes

3 x **G4** 7.9 mm x 101.6 mm (5/16 x 4") (LW2, FW2, TN2)

2 x **WB7** 7.9 mm x 76.2 mm (5/16 x 3") (LW2, FW2, TN2)





Herrajes


5 x  7.9 mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") (FW2 x 2, LW2, LN2)

Otras piezas

1 x 

1 x 





Opción 1:

Configuración con el travesañó del columpio unido




Páginas 187 - 191

Opción 2:

Configuración con el travesañó del columpio separado

Páginas 193 - 197





Herrajes

- 2 x 7.9 mm x 95 mm (5/16 x 3-3/4") (LN2, 2 x FW2, LW2)
- 1 x 7.9 mm x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (LN2, 2 x FW2, LW2)

Otras piezas

- 2 x 9200149
- 1 x 9200151



europcustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)

parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México





Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Piezas de madera

1 x 9352 76.2 mm x 76.2 mm x 406.4 mm (4 x 4 x 16")


Herrajes

1 x G35 7.9 mm x 82.6 mm (5/16 x 3-1/4") (FW2 , LW2, TN2)

2 x G21 7.9 mm x 95 mm (5/16 x 3-3/4") (2 x FW2, LW2, LN2)


1 x TN2






Nota: Se ha ocultado parcialmente la estructura para que la imagen pueda verse con claridad.

Vista exterior




Vista interior





Herrajes

1 x  7.9 mm x 120.6 mm (5/16 x 4-3/4") (LW2, FW2 x 2, LN2)

1 x  7.9 mm x 114.3 mm (5/16 x 4-1/2")(LW2,FW2)




Precaución: Los mosquetones con rosca se deben instalar con la abertura completamente hacia abajo, cubriendo las roscas, y deben apretarse según se indica.



Otras piezas

- | | | |
|-------------|-------------|-------------|
| 2 x 9200172 | 2 x 9200133 | 1 x 3330285 |
| 2 x 9200174 | 1 x 9320130 | |
| 1 x 9200131 | 4 x 9200020 | |





¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 330 mm (13"). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.




Herrajes

2 x  #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Otras piezas

2 x 




Opción 2:
Configuración con el travesano
del columpio separado

Páginas 193 - 197






Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



Tenga en cuenta la orientación del ángulo



Piezas de madera

2 x **2613** 50.8 mm x 76.2 mm x 2 201.9 mm (2 x 3 x 86 11/16")
 1 x **10586** 76.2 mm x 76.2 mm x 1 294.3 mm (3 x 3 x 50 15/16")


Herrajes

2 x **G7** 7.9 mm x 139.7 mm (5/16 x 5-1/2") (LW2, FW2, TN2)

Montar primero las tuercas para clavar (Tuerca-T) con un martillo



ES IMPORTANTE QUE ESTE PERNO QUEDE BIEN FIJADO. EVITARÁ QUE SE ESTROPEE LA MADERA.



Piezas de madera

1 x **2616** 23.8 mm x 82.6 mm x 1 181.1 mm (15/16 x 3 1/4 x 46 1/2")



Herrajes

3 x **G4** 7.9 mm x 101.6 mm (5/16 x 4") (LW2, FW2, TN2)

2 x **WB7** 7.9 mm x 76.2 mm (5/16 x 3") (LW2, FW2, TN2)



167



Herrajes

5 x **G21** 7.9 mm x 95.2 mm (5/16 x 3-3/4") (FW2 x 2, LW2, LN2)

Otras piezas


1 x **9200144**

1 x **9200143**

europcustomerservice@kidkraft.com
 +31 20 305 8620
 M-F from 09:00 to 17:30 (GMT+1)


parts.kidkraft.eu
 Teléfonos y servicio no válidos en México





¡Advertencia! A fin de evitar que la estructura vuelque y prevenir posibles lesiones, las estacas deben clavarse a una profundidad de 330 mm (13"). Clavar las estacas o introducirlas en el suelo puede ser peligroso si no se comprueba antes la ausencia de conductores, cables o tuberías de gas subterráneos.

MUEVA EL FUERTE A LA UBICACIÓN DEFINITIVA ANTES DE EMPEZAR A APILAR LA UBICACIÓN DEFINITIVA DEBE ESTAR SOBRE SUELO NIVELADO



VÉASE LA PÁGINA 2 PARA CONSULTAR LA DISTANCIA DE SEGURIDAD

Herrajes

4 x  #12 x 50.8 mm (#12 x 2")

Otras piezas

4 x 

